

## 浙江省 2016 年 4 月高等教育自学考试

## 预决算概论试题

课程代码: 10076

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

## 选择题部分

## 注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

## 一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 装饰工程定额按费用性质的不同分为
  - A. 材料消耗定额、装饰工程劳动消耗定额
  - B. 全国统一建筑装饰定额、专业主管部门装饰定额
  - C. 直接费定额、间接费定额
  - D. 施工定额、预算定额
2. 下列项目中不属于措施项目清单的是
  - A. 环境保护
  - B. 预留金
  - C. 垂直机械运输
  - D. 临时设施
3. 工程量清单计价费用中的规费指
  - A. 工程排污费、工程定额测定费、养老保险统筹基金、工会费用、劳动保险费
  - B. 职工福利费、工程定额测定费、养老保险统筹基金、待业保险费、劳动保险费
  - C. 工程排污费、工程定额测定费、养老保险统筹基金、待业保险费、医疗保险费
  - D. 职工福利费、工程定额测定费、养老保险统筹基金、待业保险费、医疗保险费
4. 清单计价规范中, 块料墙面的工程量均按 \_\_\_\_\_ 计算。
  - A. 设计图示尺寸以面积
  - B. 块料的规格分类
  - C. 块料的数量
  - D. 块料的规格分类, 按数量

5. 根据定额,踢脚线的高度是按\_\_\_\_\_编制的。
- A. 80mm                      B. 100mm                      C. 120mm                      D. 150mm
6. 定额中,石材圆柱面的柱墩、柱帽按结构柱直径加\_\_\_\_\_后的周长乘以高度以平方米计算。
- A. 60mm                      B. 80mm                      C. 90mm                      D. 100mm
7. 定额中,窗帘盒及窗帘轨按延长米计算,如设计图纸未注明尺寸可按洞口尺寸加\_\_\_\_\_计算。
- A. 10mm                      B. 20mm                      C. 30mm                      D. 60mm
8. 单层建筑物利用坡层顶内空间时,顶板下表面至楼面的净高在\_\_\_\_\_的部位应计算 1/2 面积。
- A. 1.2~2.4m                      B. 1.2~2.1m                      C. 1.1~2.4m                      D. 1.1~2.2m
9. 建筑物的阳台,不论是凹阳台、挑阳台、封闭阳台、不封闭阳台,均按其\_\_\_\_\_计算。
- A. 顶面的展开面积计算                      B. 地面面积  
C. 水平投影面积                      D. 水平投影面积的一半
10. 为了便于科学管理和经济核算,基本建设工程项目从大到小依次可划分为
- A. 建设项目、单项工程、单位工程、分部工程和分项工程  
B. 建设项目、单位工程、单项工程、分部工程和分项工程  
C. 建设项目、单位工程、单项工程、分项工程和分部工程  
D. 建设项目、单项工程、单位工程、分项工程和分部工程
11. 在清单计价规范中,踢脚线的工程量计算是按\_\_\_\_\_计算。
- A. 延长米                      B. 设计图示尺寸长度乘以高度以面积  
C. 垂直投影面积                      D. 展开面积
12. 按装饰部位与性质划分,建筑装饰工程可分为
- A. 楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、油漆和涂料工程以及其它零星工程等  
B. 楼地面工程、墙面工程、天棚工程、门窗工程、油漆和涂料工程以及其它措施工程等  
C. 楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆和涂料工程以及其它零星工程等  
D. 楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、水电工程、油漆和涂料工程以及其它零星工程等
13. 雨篷计算建筑面积时,雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过 2.1m 者,应按雨篷结构板的\_\_\_\_\_计算。
- A. 水平投影面积的 1/2  
B. 水平投影面积  
C. 展开面积  
D. 2.1m 以内计算 1/2 面积,超过部分按全面积

- A. 展开面积  
B. 水平投影面积  
C. 外接矩形  
D. 实际尺寸

15. 根据定额,整体面层、找平层均按主墙间净空面积以平方米计算,应扣除凸出地面建筑物、设备基础、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在\_\_\_\_\_以内的孔洞所占的面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。

- A.  $0.01\text{m}^2$                   B.  $0.1\text{m}^2$                   C.  $0.03\text{m}^2$                   D.  $0.3\text{m}^2$

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题(本大题共 8 小题,每小题 2 分,共 16 分)

16. 建设项目是指按一个总体设计或初步设计进行施工的一个或几个\_\_\_\_\_的总体,在行政上具有独立的组织形式,经济上实行\_\_\_\_\_,并编有计划任务书和总体设计。

17. 直接费是指施工过程中直接耗费的构成\_\_\_\_\_和有助于工程形成的各项费用,包括人工费、\_\_\_\_\_和机械费。

18. 墙柱面工程中,石材圆柱面按石材面外围\_\_\_\_\_以平方米计算,应扣除柱墩、柱帽高度。石材柱墩、柱帽按其结构柱的直径\_\_\_\_\_后的周长乘以高度以平方米计算。

19. 工程量清单计价规范规定,天棚抹灰工程量计算\_\_\_\_\_柱垛所占面积;天棚吊顶工程量计算时不扣除柱垛所占面积,但应扣除独立柱所占面积。天棚吊顶应扣除与天棚吊顶相连的\_\_\_\_\_所占的面积。

20. 根据定额规定,抹灰砂浆和镶贴块料面层的砂浆,其砂浆的种类、配合比与设计不同,应\_\_\_\_\_。内墙面贴瓷砖、外墙面贴釉面砖计价表粘结层是按照 1 : 0.2 : 2 混合砂浆编制的,也编制了用素水泥浆作粘结层的计价表,可根据实际情况分别\_\_\_\_\_计价表。

21. 建筑装饰工程施工合同价按计价方式划分合同形式,一般分为\_\_\_\_\_合同、\_\_\_\_\_合同及成本加酬金合同三大类。

22. 定额中,普通大理石、花岗岩镶贴地面的工程量按\_\_\_\_\_的净面积计算,简单复杂图案镶贴按简单复杂图案的矩形面积计算,在计算该图案之外的面积时应\_\_\_\_\_。

23. 在清单计价规范中,楼梯装饰的工程量计算是按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算,包括踏步、休息平台及\_\_\_\_\_的楼梯井。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加\_\_\_\_\_。

三、名词解释(本大题共 3 小题, 每小题 4 分, 共 12 分)

- 24. 工程量清单计价
- 25. 材料消耗定额
- 26. 竣工决算

四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

- 27. 墙、柱面抹灰的工程量计算规则。
- 28. 工程量清单计价格式由哪些内容组成?
- 29. 装饰工程造价其他项目费中规费有哪些?
- 30. 工程量清单的编制需遵循的原则。

五、计算题(本大题 18 分)

31. 某带回廊的建筑物平面图和剖面图(见图), 求该建筑物的建筑面积。

